

«АгроЦентр»

собрал «хрустальный урожай»

Горячие темы:

Три премии «Хрустальное зерно»
получил «АгроЦентр» стр. 2

«АгроЦентр» теперь работает
и в Кургане стр.2

Самая высокоскоростная
сажалка в мире – Miedema стр. 5

Погрузчики JCB Loadall 550-80 Agri Plus
– сильнейшие среди собратьев стр. 6

Challenger RoGator 1100 –
обладатель самой совершенной
системы опрыскивания стр. 7



«АгроЦентр» ближе —



процент простоев ниже

Новый сервисный центр станет восемнадцатым подразделением компании. Сегодня предприятия «АгроЦентра» работают на территории Центрального, Центрально-Черноземного регионов страны, а также в Западной Сибири и на Урале.

— Аграрии области довольно тесно сотрудничают с нашими сервисными центрами в Тюмени и Челябинске, — говорит генеральный директор «АгроЦентра» Николай Иванищев. — Но многие хозяйства достаточно удалены от этих городов. Мы решили открыть сервисную базу в Кургане, чтобы сократить время реагирования на все заявки клиентов. Наша задача — как можно быстрее избавить хозяйство от ненужных простоев техники.

Новый сервисный центр оснащается в лучших традициях «АгроЦентра»: современные

Современное агропроизводство невозможно без высокоэффективной сельхозтехники. Но пока не сконструировано ни одной «вечной» сельхозмашины, той, что может работать без технического обслуживания. Поэтому компания «АгроЦентр» в купе с поставкой техники ведущих сельхозбрендов делает ставку на оперативный сервис. И чем ближе он к сельхозпредприятию — тем меньше простои техники. В связи с этим компания открывает этой осенью сервис-центр в Зауралье — в г. Кургане.

мастерские с ремонтно-диагностическим оборудованием, круглосуточная служба сервиса, парк сервисных автомобилей. Также здесь базируется склад запасных частей ко всей линейке поставляемой техники. Пополнение ассортимента будет еженедельным. Для максимальной оперативной отгрузки и доставки запчастей будет введена система адресного хранения и штрих-кодирования.

На базе сервисного центра будут регулярно проводиться профильные обучения, мастер-классы для специалистов хозяйств. Также менеджеры отдела продаж всегда помогут подобрать необходимую технику и оборудование для каждого сельхозпредприятия в соответствии с его объемами производства, используемой технологией и дальнейшей стратегией развития.

— На данный момент офи-

циальное открытие сервис-центра еще не состоялось, но мы уже получаем положительные отзывы от аграриев, — говорит руководитель филиала «АгроЦентра» в Кургане Сергей Митрофанов. — Через полтора месяца мы сможем оперативнее проводить сервис и ремонт машин любой сложности, дать необходимые консультации, провести обучение, как говорится, «на местах».

Открытие «АгроЦентра» в Кургане — это еще и новые рабочие места. Компания ведет сейчас активный набор специалистов: менеджеров по продажам, инженеров сервисной службы и сотрудников склада запасных частей. Как отмечает Сергей Митрофанов, «АгроЦентр» предлагает не только место работы с достойной оплатой труда, но и постоянный профессиональный рост в сфере агробизнеса. Все специалисты компании регулярно повышают квалификационный уровень как в России, так и на заводах-изготовителях техники.

Юлия САЛЬКОВА

AGROЦЕНТР

приглашает друзей и партнеров на выставку

AGROSALON

10-13 ОКТЯБРЯ 2012

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», МОСКВА

Будем рады видеть вас в зале № 14 на нашем стенде № E2.31 в любые дни выставки с 10.00 до 18.00

Хрустальный урожай

Три премии «Хрустальное зерно» получил «АгроЦентр» на ежегодной дилерской конференции дилеров компании AGCO в России и странах СНГ.

По признанию агроцентровцев, «хрустальный урожай» стал не только совершенной неожиданностью, но и своеобразным рекордом. Сразу три «Хрустальных зерна» в трех номинациях — ни один из дилеров не удостоился такого количества премий.

— Мы не ожидали, что AGCO так высоко оценит нашу работу, — говорит генеральный директор ООО «АгроЦентр-Холдинг» Николай Иванищев. — «АгроЦентр» стал дилером корпорации только в прошлом году. Мы показали очень хороший результат в продажах. Было продано более 230 единиц техники, открыто свыше десяти сервисных центров.



Приятно, что все наши усилия в продвижении техники от AGCO дороги не только нам, но и нашим партнерам.

«АгроЦентр» был отмечен в трех номинациях: «За полноту ассортимента проданной техники AGCO», «Лучший дебют» — за высокие показатели среди компаний, начавших работу в 2011 году (выполнение плана продаж, широкий ассортимент и значительная доля продукции AGCO в товарообороте), «За лучшую техническую поддержку покупателей техники AGCO в соответствии дистрибьюторским стандартам».

Юлия САЛЬКОВА

ВЕРНИСАЖ

От «Агритехники» до «Агро-Омска»



Тюменский филиал «АгроЦентра» принял участие в выставке «Агро-Омск – 2012». Познакомиться с омскими аграриями компания хотела давно. Как оказалось, это желание обоюдное, и появилось оно еще в прошлом году на выставке «Агритехника» в Ганновере.

— Мы познакомились с омскими аграриями на «Агритехнике – 2011», — говорит Артем Ожогин, менеджер по продаже техники «АгроЦентра». — Они предложили поучаствовать в региональных выставках, устроить собственные Дни поля. Аграрии сетовали, что им не хватает наглядного знакомства с техникой.

На выставке представили сто-процентный «хит» от Vaderstad — пневматическую комбинированную сеялку Rapid. Главное достоинство этого агрегата — сохранение влаги в почве. Это крайне актуально для сельхозпредприятий региона.

В этом году от засухи уже пострадало 150 тысяч га посевных площадей.

Также был представлен погрузчик JCB 531-70 с набором рабочих приставок: паллетницей, навозно-силосным захватом и ковшом. Этот «телескоп» заинтересовал руководителей крупных сельхозпредприятий, где развивают и растениеводство, и животноводство. Что объясняется довольно просто: в многопрофильных хозяйствах погрузчик не будет в простое и окупится гораздо быстрее.

Юлия САЛЬКОВА

«АгроЦентр» украсил Коренскую ярмарку

Межрегиональная Курская Коренская ярмарка — визитная карточка Соловьиного края. В этом году ярмарка проходила в 12-й раз с момента ее возрождения и собрала около 1400 участников.



Экспозиция компании «АгроЦентр» впечатляла масштабами, на площадке было представлено свыше двадцати единиц сельхозмашин и оборудования для различных работ. Радовала глаз линейка тракторов Challenger. Безусловными фаворитами на рынке являются новые гусеничные тракторы восьмой серии Challenger MT800C (470-610 л.с.).

Из почвообрабатывающей техники достойными кандидатами стали дисковые бороны и предпосевные культиваторы Sunflower Challenger, а также заслужили внимания культиваторы Carrier и TopDown от Vaderstad.

Специалисты «АгроЦентра» связывают большие надежды с

новинками шведского концерна посевными комплексами Spirit и Tempo, надеясь, что они так же полюбятся российским аграриям, как знаменитая сеялка Rapid.

— В нашем хозяйстве уже четвертый год работают две четырехметровые сеялки Rapid Vaderstad, — рассказывает глава ООО КФХ «Славянское наследие» Геннадий Баулин (Курская обл., Коньшевский р-н), — за это время ни одной серьезной поломки. Универсальная машина выполняет за один проход шесть операций. Сею пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу и всегда получаем ровные, красивые всходы, а потом — и хорошие урожаи!

Екатерина ГАЛУШКИНА

В обойме «АгроЦентра»

На выставке сельхозтехники «Агро-Челябинск – 2012» экспозиция компании «АгроЦентрЗахарово» была по полной заряжена современными сельхозмашинами брендов Challenger, Vaderstad и JCB. Трактор MT685D и комбайн 647 Challenger стали главными «патронами» в обойме «АгроЦентра».

Трактор Challenger MT 685 D уже знаком челябинским аграриям. В эту посевную он в дуэте с шестиметровой сеялкой Rapid от Vaderstad прошел испытания в нескольких хозяйствах области. Как рассказал Сергей Чичай, руководитель Челябинского филиала «АгроЦентраЗахарово», «шестерка» не подкачала, хорошо справилась с работой. Однако засуха, которая в этом году свалилась на голову аграриям, значительно повлияла на урожай.

— Challenger MT685D (370 л.с.) — сильный трактор, — рассказывает Сергей Чичай. — Его отличает новая конструкция

шасси, которая помогает выдерживать большие нагрузки. Задний механизм навески обладает грузоподъемностью 12 тонн.

Понравился аграриям зерноуборочный комбайн Challenger 647. Для достижения высокого качества обмолота используется молотильный барабан с восемью бичами. Зерновой бункер (объем — 8800 л, высота разгрузки — 4,5 м, скорость выгрузки — 85 л/с) обеспечивает высокую производительность комбайна и выгрузку в любое транспортное средство.

С этого года комбайн Challenger 647 и трактор MT685D собирают в России.

Анна БОРДУНОВА



Сама нежность!

На агропромышленной выставке «ЯрАгро – 2012» специалисты Ярославского филиала «АгроЦентраЗахарово» познакомили аграриев с техникой мировых брендов Challenger и Kverneland для различных полевых работ и провели консультации по агротехнологиям.

Жемчужиной выставки гости назвали новинку — гусеничный трактор Challenger MT765C (320 л.с.). По сравнению с колесными коллегами, гусеничник «нежно» относится к почве, оказывая на нее меньшее давление. Сила тяги у него больше, а пробуксовка меньше. Трактор может работать со скоростью до 40 км/ч, экономя топливо до 15 процентов.

Неудивительно, что многие аграрии сразу же захотели приобрести трактор «в желтом» для


своих хозяйств.

— Гусеничные тягачи — настоящие труженики полей, — говорит Андрей Сериков, руководитель Ярославского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Они эффективно работают на мягких и влажных почвах, обеспечивая возможность более раннего выхода трактора в поле весной. Это особенно актуально для регионов с коротким агротехническим сроком возделывания сельхозкультур.

Анна БОРДУНОВА



Дни поля с «АгроЦентром»



1



Егор Чернышов, заместитель министра сельского хозяйства правительства Пензенской области: «Несмотря на то что «АгроЦентр» работает в Пензе меньше года, компания мощно заявила о себе, нашла подход к земледельцам путем необычных, уникальных акций».

2



Сергей Чернев из КФХ «Березка» (Чесменский район) занял первое место в конкурсе пахарей в номинации «Лучшее качество почвообработки». Он вышел в поле на тракторе Challenger MT675C, который хозяйство приобрело у Челябинского филиала «АгроЦентраЗахарово».

3



На Дне поля в Тюменской области «АгроЦентр» предоставил возможность всем желающим опробовать самый популярный среди российских аграриев телескопический погрузчик JCB 531-70.

4



Трактор Challenger MT595B - гвоздь программы на Дне поля в Ивановской области.

5



На Дне поля в Брянской области компания «АгроЦентр» презентовала специализированную технику для возделывания картофеля компании «Колнаг».

6



На Дне поля в Тамбове «АгроЦентр» продемонстрировал один из самых компактных опрыскивателей Challenger Spracoupe 4660, работающий со скоростью до 20 км/ч.

В стране тюльпанов и картофеля



Голландия издавна считается законодательницей картофельной моды. Не одну сотню лет голландцы ведут селекционные работы и разрабатывают методики выращивания картофеля. Под эту культуру в стране занято более 160 тыс. га, а урожайность в среднем составляет 400 ц/га. «АгроЦентр» и компания «Колнаг» предоставили возможность российским аграриям узнать секрет возделывания картофеля зарубежными фермерами, организовав для них поездку на ведущие сельхозпредприятия Голландии и завод по производству картофельной техники Miedema.

Для российских аграриев такие поездки подобны глотку свежего воздуха. Сейчас особенно важно знакомиться с лучшим мировым опытом производства сельхозкультур, чтобы сделать продукцию конкурентоспособной.

Гости из России приехали в знаменательный для Голландии день: за счет установок еще одной дамбы территория страны увеличилась на 50 кв. км. Вдохновившись историческим событием, аграрии отправились пополнять багаж знаний на завод Miedema. С 1945 года компания задает тон в производстве всей линейки техники для возделывания картофеля. Гости отметили высокую технологичность производства – современное оборудование для резки металла, станки-роботы и автоматизированные

сборочные линии. Аграриям рассказали об особенностях картофелесажалок двух типов: Miedema (элеваторная с высаживающими ложками) и Structural (ленточная/тросовая). Miedema – суперточная сажалка. Работает как с пропашными семенами, так и с резаными клубнями.

– За счет уникальной тросовой системы картофелесажалка Structural предназначена для бережной посадки картофеля любой фракции, – рассказывает Владислав Жуков, менеджер отдела продаж Орловского филиала «АгроЦентраЛиски». – Это самая высокоскоростная сажалка в мире – работает со скоростью до 9 км/ч.

Со следующего года Miedema увеличит производство шести- и восьмидесяти-

картофелесажалок специально для России. Взгляд гостей был прикован к новой сортировальной машине Miedema Smart Graders. Специалисты компании три года работали над созданием этой «умницы». Электронная сортировочная установка осматривает картофель со всех сторон, быстро анализирует полученные данные и осуществляет сортировку клубней исходя из размера, формы, качества и даже «фильтрует» по сортам.

Производительность машины до 15 т/ч. Она очень популярна в семеноводческих хозяйствах Голландии, куда затем и отправились гости из России.

Зарубежные коллеги рассказали об особенностях технологии возделывания картофеля. Голландцы высаживают картофель в первый же день наступления «спелости» почвы. Ранний срок способствует быстрому росту клубней. Сажают картофель с междурядьями 75 см. Для обработки почвы используют фрезы. Особенность голландской технологии

– минимум механических обработок. После формирования гребней междурядную обработку почвы в дальнейшем не проводят. Перед уборкой с поля удаляют ботву. Клубни оставляют в почве еще на 10-12 дней в зависимости от назначения и сорта, что способствует их лучшему созреванию и сохранности. В отличие от России, где сейчас особенно актуально орошение полей, в Голландии популярны дренажные системы для регулирования водного баланса почвы.

– Поездка «открыла глаза» на решение многих вопросов, – рассказывает Борис Вороничев, генеральный директор ООО «Картофельная Нива Орловщины» (Орловская обл., Орловский р-н). – Многие из увиденного применим у себя. Внесем коррективы в систему полива. Будем использовать систему «стоп-шок», которая позволит избежать травмирования клубней. Перейдем на контейнерную систему хранения семян.

Анна БОРДУНОВА

В гостях у AGCO

Программа поездки включала посещение нескольких штатов США, где находятся заводы AGCO по производству техники Challenger.

В штате Канзас делегация побывала на заводе AGCO Hesston. Здесь производят самоходные косилки серии WR, роторные зерноуборочные комбайны, жатки, тюковые и рулонные пресс-подборщики. В день завод выпускает 10-15 единиц техники, 30 процентов продукции идет на экспорт, остальное остается в Северной Америке.

На заводе AGCO Sunflower (Канзас) гости познакомились с производством почвообрабатывающей и посевной техники Challenger. Все сварочные работы выполняют роботы. В сутки с конвейера выходит более 15 единиц агрегатов!

Интересным оказался визит

Компания AGCO организовала поездку на свои заводы в Америку для лучших дилеров России и Украины. Удачно дебютировав в качестве дилера AGCO в прошлом году, сегодня «АгроЦентр» является одним из лидеров продаж сельхозтехники Challenger в России.

во всемирно известную независимую лабораторию Tractor Test of Nebraska, которая занимается испытаниями тракторов и дает рекомендации по эксплуатации. Гости также посетили музей тракторов Power Museum.

Во время экскурсии по заводу AGCO Jackson (Миннесота) гости ознакомились со сборочной линией готовой продукции и с линиями по производству комплектующих узлов и агрегатов. Завод специализируется на выпуске самоходной техники Challenger: гусеничные тракторы

(1500 единиц в год), колесные тракторы (1000 единиц в год), опрыскиватели (150 единиц в год), разбрасыватели удобрений (500 единиц в год). Директор AGCO Jackson лично приветствовал дилеров из России и Украины и ответил на все интересующие вопросы.

Продуктивной оказалась встреча с иностранными коллегами из дилерского центра Zeigler, на которой обсуждались особенности работы на рынке сельхозтехники в России и США. Дилерская делегация по-



бывала в фермерском хозяйстве Broberg Farm в штате Небраска, где работает оборудование AGCO.

– Поездка дала возможность ближе познакомиться с оборудованием марки Challenger, – рассказывает Николай Башкиров, руководитель отдела заказов техники ООО «АгроЦентрЗахарово», – узнать особенности производства и преимущества по сравнению с конкурентами.

Екатерина ГАЛУШКИНА

Немецкая культура земледелия



Кристиан Ковальчик – заместитель директора по производству и главный агроном фермерского хозяйства ООО «Р.Л. Брянск», образованного в 2008 году. Этой весной парк техники сельхозпредприятия пополнился моделью AEROSTAR 1200 Einbock. Кристиан поделился впечатлениями от первого сезона работы пропашной бороны и рассказал о хозяйстве.

кое сельхозпредприятие имеет 24000 газемли, из них 20000 га – в обработке, остальные 4000 га отведены под пары либо рекультивируются. Выращивают озимую пшеницу, яровую

площадь и получаем нужные нам 12 тракторов и 12 комбайнов. Купим дополнительно 10 тыс. га – прибавим еще по 6 машин. Но лишнего нам не нужно!

Штригель AEROSTAR 1200 хозяйство приобрело в Брянском филиале ООО «АгроЦентрЛиски», с которым сотрудничает не первый год. Сетчатая бороны применяется при возделывании озимой пшеницы для стимуляции кушения и разбивания твердой земляной корочки. Это предотвращает испарение ценной влаги из верхнего слоя почвы.

– Использование штригеля на посевах ярового ячменя было недолгим из-за погодных условий, – рассказывает Кристиан Ковальчик. – Но механическое регулирование посевов горчицы и крестоцветных растений дало очень хороший эффект. За 10 дней мы обработали этим орудием около 1500 га, что соответствует дневной норме – 150 га.

Поверхностная обработка полей осуществляется тремя 12-метровыми дисковыми бороны (производительностью до 15000 га/год). Для глубокой обработки применяют два 7-метровых культиватора TopDown от компании Vaderstad производительностью до 8000 га/год.

Сельскохозяйственное предприятие «Р.Л. Брянск» расположено в Севском районе Брянской области. Оно примечательно тем, что создано немцами. Инвестором проекта выступила финансовая группа UFG во главе с Эккартом Хоманом, который занял должность генерального директора, а руководить производственными вопросами, следить за технологией выращивания и уборки культур было доверено Кристиану Ковальчику. Сам Кристиан родом из баварского города Кобурга. Приехал в Россию в 2005 году, несколько лет работал консультантом по растениеводству в одном из хозяйств Воронежской области.

В настоящее время немец-

ячмень, рапс, горох; люпин и подсолнечник дополняют севооборот.

Большое внимание в «Р.Л. Брянске» уделяют техническому перевооружению. Активно применяют низкзатратные технологии, в частности систему минимальной обработки почвы, без плуга, чего до этого в районе никогда не делали. К выбору каждой новой единицы техники руководство подходит очень обдуманно.

– Количество техники не должно впечатлять, – уверен Кристиан Ковальчик. – Ее должно быть ровно столько, чтобы обработать наши 20 тыс. га. Один комбайн за сезон убирает 1700 га, умножаем на общую

По словам Кристиана, к поверхностной обработке почвы приступают после уборки урожая для того, чтобы стимулировать всхожесть падалицы и удержать остаток влаги в почве. Культивация проводится на глубину 15-20 см. Осенью готовят те поля, которые отведены под весенний сев.

Большой проблемой видится хозяйству недостаточное количество осадков: по области в год выпадает не более 600 мм. Поэтому для регулирования водного режима было принято решение в пользу посева по мульче.

Сейчас в хозяйстве ведется строительство современного зернокомплекса (подобного нет даже в Германии), который сможет одновременно подрабатывать 400 тонн продукции. Две сортировочные машины будут сами сортировать зерно на 1-й и 2-й классы и выгружать до 200 тонн в час. Сушилки, работающие на газе, подрабатывают до 60 тонн зерна. Помимо удовлетворения собственных нужд, хозяйство будет принимать и чужое зерно.

По мнению главы администрации Севского района Брянской области Валерия Гудакора, с каждым днем германский менеджмент убедительно доказывает свою эффективность.

– С приходом немецких коллег наша земля ожила. Ожили и люди рядом с ней. Крестьянину приятно не просто видеть ухоженные поля, но и наблюдать высокую культуру земледелия.

Екатерина ГАЛУШКИНА



Арсенал телескопических и фронтальных погрузчиков от «мини» до «макси» состоял как из популярных моделей, так и новинок. Получив теоретический багаж знаний, специалисты компаний сразу же отправлялись применять его на практике.

Призрительских симпатий получили похожие на игрушки новые колесные и гусеничные мини-погрузчики PowerBoom 225 и 225T. Уникальная конструкция PowerBoom использует однобалочную стрелу вместо

традиционной двойной. «Монстр» создает меньше помех оператору для кругового обзора, повышая уровень производительности и безопасности на рабочей площадке.

– За гусеничным мини-погрузчиком JCB PowerBoom 225T большое будущее, – отметил Владислав Жуков, менеджер по продажам Орловского филиала «АгроЦентраЛиски». – Это настоящий трансформер, четко выполняющий задания оператора. Плавный ход гусениц, непревзойденная компактность, отличный обзор выведут машины в лидеры продаж в России.

«Любая возможность – шаг к успеху!» Под таким названием компания JCB провела на базе Белгородского филиала «АгроЦентраЛиски» полевой практический тренинг для своих дилеров из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, предоставив им возможность разобзреть машины «по косточкам».

Евгению Анкудинову, руководителю Орловского филиала «АгроЦентраЛиски», пришелся по душе новый Loadall 550-80 Agri Plus. Самый сильный среди собратьев телескоп способен поднимать груз до пяти тонн на высоту восемь метров. Над созданием этой модели специалисты JCB трудились восемнадцать месяцев. Погрузчик оборудован двигателем JCB DIESELMAX мощностью 145 л.с. Трансмиссия PowerShift позволяет машине двигаться со скоростью до 40 км/ч.

С этого года эту новинку «АгроЦентр» будет поставлять российским аграриям.


Обратил на себя внимание обновленный погрузчик JCB

527-58 Agri. Специалисты JCB усовершенствовали эту модель для работы на птицефабриках, добавив новые опции. Среди них – синие фары, которые успокаивающе действуют на птицу и снижают стресс, зеркала с обогревом, вилы 2000 мм для перемещения клеток с птицами и большой ковш 1,6 куб. м для погрузки и разгрузки зерна, птичьего корма и навоза.

– Ключевая роль тренинга отведена практическим занятиям, где участники имеют возможность опробовать технику в работе, посмотреть, как сконструирована машина, и сравнить модели JCB с конкурентами, – говорит Семен Костин, бизнес-консультант по сельскохозяйственной технике JCB по России и странам СНГ. – Только тогда продавцы смогут правильно порекомендовать ту или иную модель аграриям с учетом особенностей и специализации их хозяйства.

Анна БОРДУНОВА

В этом году на международной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон – 2012» компания AGCO впервые представит новый модельный ряд самоходных опрыскивателей Challenger RoGator 1100, разработанных специально для крупных сельхозпредприятий России.



Сыграем по-крупному

Машины серии 1100 имеют бак для рабочей жидкости объемом 4 200 литров и оснащены штангами с шириной захвата 30,5 и 36,5 метра. Штанги с механизмом складывания секций регулируются по высоте относительно поверхности почвы и оснащены системой автоматического выравнивания Autoboom, что позволяет удерживать их ровно вне зависимости от меняющегося рельефа и высоты растений.

Благодаря гидравлически регулируемой ширине колеи колес в диапазоне 3,05-3,86 метра и клиренсу 130 см RoGator может обрабатывать самые разные

сельхозкультуры.

Новые опрыскиватели универсальны. Они подходят для внесения как жидких химических веществ, так и гранулированных минеральных удобрений. Впервые на самоходные опрыскиватели RoGator установлен новый двигатель AGCO Power, позволяющий сократить расход топлива до шести процентов. В сочетании с семиступенчатой трансмиссией и усовершенствованным приводом AGCO Power обеспечивает передачу большей мощности на колеса для лучшей производительности даже в самых сложных условиях. При

этом пневматическая подвеска и гибкая рама С-образного профиля придают новым моделям максимальную плавность хода и высокую рабочую скорость.

— Новые машины оснащены самой совершенной системой опрыскивания, не имеющей аналогов в мире, — говорит Дмитрий Трофимов, менеджер по продукту компании AGCO. — Высокая точность распыления достигается благодаря тому, что рабочая жидкость подается в соседних распылителях с разницей давления всего в 0,07 бар, даже на самой длинной штанге с шириной захвата 36,5 метра.

Это становится возможным за счет применения самых последних разработок. На машины Challenger RoGator устанавливается насос подачи рабочей жидкости с приводом от гидромотора и регулировкой с помощью клапана широтно-импульсной модуляции. Подобная конструкция позволяет быстро регулировать производительность насоса в зависимости от скорости опрыскивания и нормы внесения, что снижает риск избыточного или недостаточного внесения химикатов.

Трубопроводы, устанавливаемые на опрыскиватели, не имеют острых углов и сужений, что позволяет обеспечить равномерную подачу рабочей жидкости. При этом система пневматической очистки трубопроводов штанги гарантирует минимальную потерю времени при смене химиката.

Тройная фильтрация воздуха и избыточное давление исключают попадание химических веществ в кабину, что обеспечивает оператору максимальную безопасность. Система автоматического поддержания температуры в кабине и лучший обзор в своем классе гарантируют максимальный комфорт. Центр управления опрыскивателем RoGator Management Center позволяет оператору управлять различными функциями машины и получать нужную информацию о работе всех ее систем, используя сенсорный дисплей.

Анна БОРДУНОВА

Силосы-гиганты и сушилки-рекордсменки

Чуть более года назад в Канаде был открыт новый завод мирового производителя послеуборочного оборудования AgGrowth Industries. Там производят самые большие силосы Twister. Как отмечают специалисты концерна, данный завод — ответ на запросы аграриев. Одна из первых партий силосов-гигантов отправилась в Россию.

Этим летом «АгроЦентрЛиски» поставил в ООО «Заречное» (Воронежская область, Каменский р-н) шесть силосов Twister FB 75-13 объемом 7000 тонн каждый. Их общая вместимость (по пшенице) — 30000 тонн.

— ООО «Заречное» развивает довольно большой проект по производству мяса, с общим поголовьем 30000, — рассказывает исполнительный директор ООО «АгроЦентрЛиски» Сергей Ломанцов. — Такое большое поголовье требует соответствующего объема кормов. Зерно для них нужно где-то хранить, причем в очень большом количестве. На сегодняшний момент силосы Twister не только самые вместительные, но и наилучшим образом

отвечают сочетанию «цена-качество». Оборудование уже поставлено в хозяйство. Заканчиваем заливку фундаментов и начнем монтаж.

Также в ООО «Заречное» «АгроЦентрЛиски» поставил зерносушилку MEPU CF-100. Это «премьера» как мирового, так и российского рынка послеуборочного оборудования. Пока в России это первая и единственная сушилка с такой высокой производительностью — 100 т/ч. Машины этой марки с меньшей производительностью (максимально — 80 т/ч) известны во всем мире безупречными функциональными характеристиками, высоким КПД и безотказностью в работе.

Юлия САЛЬКОВА



Mega Seed Hawk!

Компания Vaderstad на выставке Farm Progress Show в Канаде представила на суд зрителей крупнейший в мире семенной бункер на гусеничном ходу Seed Hawk 1300 в сочетании с сеялкой Seed Hawk с шириной захвата 25 метров. При весе бункера для семян и удобрений 15 тонн и длине более 15 метров его вместимость составляет 46 м³.



Бункер делится на четыре отсека разных размеров для хранения семян и удобрений: 10500 л, 16800 л, 16800 л и 1400 л. Процесс заполнения занимает всего 15 минут, так как семена и удобрения поступают в него одновременно.

— Насколько нам известно, это крупнейший бункер из представленных на рынке, — говорит один из основателей компании Seed Hawk Брайан Дин. — В сочетании с 25-метровой сеялкой прямого сева им может быть засеяна площадь до 61 га без дозаправки семян. Это при норме высева 120 кг/га и дозировании удобрений 300 кг/га.

Густав Нильссон, региональный менеджер по продажам компании Vaderstad, в свою очередь подчеркнул, что модель Seed Hawk 1300 будет пользоваться популярностью на рынках России, Канады, США и Австралии.

Анна БОРДУНОВА



В стиле

Дисковая борона Sunflower равномерно обрабатывает почву на глубину до 15 см, хорошо заделывая пожнивные остатки и создавая ровную поверхность поля под посев. После обработки дисковой бороной почва становится более рыхлой, грунт начинает «дышать», улучшается развитие корневой системы растения. Ровная поверхность поля после дискования достигается за счет того, что дисковые батареи расположены в шахматном порядке и перекрывают друг друга. Передние дисковые батареи, расположенные с перекрытием, аккуратно подрезают грунт, в то время как задние дисковые батареи направляют его обратно в зону перекрытия. Такая комбинация предотвращает образование гребней и борозд.

Диски с незначительной вогнутостью меньше забиваются и обеспечивают отличное заглубление борона, позволяя

работать на большой скорости. Система регулировки и контроля глубины установлена в одном месте впереди борона. Это очень удобно, позволяет легко и безопасно задавать рабочую глубину машины. Контроль заданной глубины осуществляется гидравлически из кабины трактора. Опорные колеса боковых секций борона позволяют сохранять глубину обработки даже на неровных полях. Специальные стойки C-FlexTM, которыми оснащены борона, – надежная защита для дисковых ножей от повреждений.

Трехсекционная гибкая дисковая борона Sunflower 1435 с шириной захвата от шести до десяти метров разработана на основе известной модели 1434. Новая версия была запущена в производство на заводе Sunflower, г. Белоит (США, штат Канзас), в 2008 году.

– У Sunflower 1435 ряд

преимуществ, – рассказывает Александр Усов, старший менеджер отдела продаж Курского филиала «АгроЦентраЛиски».

– Увеличенная масса позволяет вести более глубокую обработку почвы. Усовершенствованное шасси с tandemными колесами обеспечивает лучшую устойчивость.

Благодаря новой системе установки гидроцилиндров исключается образование ржавчины на штоках. За счет крепежных болтов с двух концов батареи можно снимать диски с любой стороны. Двойные чистики на боковых дисках позволяют добиться лучшей очистки поверхности. Конструкция крепления штатных чистиков несколько изменена, что позволяет более эффективно бороться с налипанием влажной земли. В системе регулировки дышла добавился новый уровень крепления.

Качественно провести предпосевную обработку почвы, максимально ее выровнять, сохранить влагу, уничтожить сорняки и создать благоприятные условия для развития растений – работа в стиле дисковых борон Challenger Sunflower 1000 серии. Компания «АгроЦентр» рекомендует сельхозпроизводителям присмотреться к этим агрегатам, которые очень популярны среди фермеров США и стран СНГ.

Для крупных хозяйств «АгроЦентр» рекомендует дисковые борона Sunflower 1544 с шириной захвата 13,8 м. Шесть пар tandemных колес обеспечивают оптимальное распределение массы и отличную проходимость на любых видах почв. Sunflower 1544 – высокопроизводительная борона, обладающая гибкостью небольших дисковых борон. На этих моделях применяются усиленные пружины, установленные с обеих сторон оси вращения для смягчения толчков, которым подвергаются передние и задние дисковые батареи при преодолении канав или при наезде на комки. Каждая секция дисковых батарей способна наклоняться в поперечном и продольном направлениях, что обеспечивает превосходное копирование рельефа на неровных и каменистых полях.

Анна БОРДУНОВА

Появление ресурсосберегающих технологий изменило отношение к обработке полей. Многие аграрии отказываются от применения плуга, не желая нарушать естественную структуру почвы. Но специалисты компании «АгроЦентр» считают, что полностью списывать со счетов этот агрегат не стоит. В любом случае раз в пять лет необходимо проводить глубокую обработку почвы с оборотом пласта. Особенно это касается небольших хозяйств, у которых не всегда есть возможность приобрести дорогостоящие химикаты и удобрения. Без использования плуга им не обойтись – лучшего способа избавиться от сорняков, чем глубокая отвальная вспашка, еще не придумано.

Компания Kverneland, мировой лидер по производству почвообрабатывающих машин, представляет плуг серий PN/RN. Это прочный полунавесной оборотный плуг с центральным колесом и пошаговой регулировкой ширины захвата корпуса – 35, 40 или 45 см. Он может производиться с 5, 6, 7 и 8 корпусами. За счет особой технологии термической обработки металла все детали плуга настолько прочны, что агрегат может работать в самых тяжелых условиях. Плуг сконструирован вокруг надежной квадратной рамы, подвергнутой индуктивной термической обработке.

Фиксированная ширина захвата и механически управляемое опорное колесо по центру – особые приметы плугов Kverneland.

– Серия PN оборудована системой предохранения Autoreset для работы на твердых и каменистых почвах, – рассказывает Сергей Дорофеев, менеджер отдела продаж Курского филиала компании ООО «АгроЦентрЛиски». – За счет механических пластин плуг способен испытывать нагрузки от 900 кг, а при добавлении дополнительных пластин – до 1800 кг. Серия RN имеет жесткую конструкцию с системой предохранения – срезной болт, который срезается, когда

Фундамент



да нагрузка на долото больше чем 4500 кг.

Колесо, установленное в центре рамы, обеспечивает легкую маневренность плуга при разворотах и при вспашке вдоль канав. Плуги PN/RN обладают простой и надежной конструкцией для регулировки первой борозды.

Чтобы обеспечить минимальный радиус разворота, поворотная точка плуга расположена за стойкой. Плуг соединен с трактором специальным узлом крепления для лучшей маневренности. Обратная система

обладает двумя усиленными гидравлическими цилиндрами.

Плуги Kverneland PN/RN предлагаются с большим выбором типов корпусов, предплужников и дисковых ножей, а гидравлическая регулировка ширины первой борозды может быть поставлена дополнительно по заказу покупателя. Обе модели приспособлены для работы с катком-уплотнителем Kverneland Packomat, что позволяет производить вспашку, измельчение и прикатывание почвы за один проход.

Анна БОРДУНОВА

АГРОЦЕНТР РЕКОМЕНДУЕТ

ДОЖДЕВОЙ ФРОНТ



Сельское хозяйство России ведется в условиях, где почти каждый третий год является засушливым, а каждый пятый – неурожайным. Основные фонды оросительных систем страны изношены на 70 процентов. Как снизить зависимость сельхозпроизводства от климатических условий, в частности от засухи? Компания «АгроЦентр» видит решение этой проблемы в использовании современных систем орошения Valley американского производства, о которых мы начали рассказывать в прошлом номере газеты.

Сегодня речь пойдет еще об одном виде систем Valmont® Irrigation – фронтальных оросительных установках.

Фронтальные системы полива Valley, впервые появившиеся в 1977 году, сейчас орошают свыше 405 тыс. га зерновых, фуражных, волоконных, кормовых культур и сахарного тростника по всему миру. Данные системы считаются одними из самых высокоэффективных средств, так как максимально позволяют увеличить урожайность и прибыль.

– При регулярном поливе урожайность картофеля повышается в два раза, – рассказывает специалист по оросительной технике ООО «АгроЦентрЗахарово» Максим Щукин, – зерновых агрокультур – более чем в три, многолетних трав и кукурузы на зеленый корм – в 3,5 раза.

Одним из плюсов фронтального оросительного оборудования является возможность работы на продолговатых полях прямо-

угольной формы и полях малой площади. В отличие от круговых систем орошения, фронтальные установки Valley перемещаются по полю вперед и назад, орошая до 98 процентов его поверхности. Некоторые из них можно буксировать или разворачивать, тем самым удваивая площадь орошения.

Все фронтальные системы не имеют фиксированного центра, как круговые, поэтому установка может передвигаться целиком. Исходя из этой особенности фронтальные системы разделяются по способу забора воды.

1 способ: подача воды из канала



Вдоль поля по центру роется канал, по кромке которого едет установка с опущенным насосом, откуда и производится забор воды. Эта установка подходит для небольших полей, поскольку она позволяет выполнять буксировку или разворот для охвата большей площади. Гибкий всасывающий шланг обеспечивает минимальное вложение средств, так как подходит практически каждому функционирующему земляному каналу.

2 способ: подача воды по шлангу



Для этого способа применяются полиэтиленовые шланги с внутренним диаметром до 200 мм различной длины, подсоединяемые к главному напорному трубопроводу.

Это идеальный вариант для полей, орошаемых способом затопления, капельного орошения или стационарных оросительных систем. Такая универсальная установка может выполнять функции стандартной фронтальной, буксируемой или поворотной дождевальной установки.

– Во фронтальных оросительных установках Valley используется большое количество идентичных по простоте, прочности и долговечности деталей и узлов, – отмечает Максим Щукин. – Это повышает их надежность и эксплуатационные качества, что так важно для эффективного сельского хозяйства.

Екатерина ГАЛУШКИНА

Основные преимущества:

- максимальное увеличение орошаемой площади;
- повышение рентабельности;
- сбережение водных ресурсов;
- сокращение расхода поверхностного стока на определенных типах почв;
- использование в качестве универсального сельхозинструмента: как для орошения, так и для внесения ядохимикатов и удобрений с поливной водой;
- сокращение трудозатрат на 50% по сравнению с поверхностным орошением.

TopDown, в бой!

В течение июля-августа «АгроЦентр» провел почвообработку в восьми сельхозпредприятиях региона, пожелавших опробовать пятиметровый культиватор TopDown от Vaderstad.

– Протестировать культиватор в деле на полях сельхозпредприятий области – эту идею подали сами пензенские аграрии во время одного из Дней поля, – говорит Сергей

Поляков, руководитель Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово». – Мы решили продемонстрировать все преимущества данного мультикультиватора наглядно в разных районах нашей области.

TopDown идеально обрабатывает почву с различной глубиной культивации от 3 до 35 см. В отличие от вспашки, после его прохода на поверх-

«АгроЦентр» провел «разведку боем». Так называли серию демонстрационных показов сельхозтехники в отечественных агропредприятиях. Сейчас «разведка» идет на территории хозяйств Пензы – тестируют стерневой культиватор TopDown от Vaderstad – ведущего шведского производителя почвообрабатывающей и посевной техники.

ности поля остается солома, что значительно снижает испарение влаги. Измельчение пожнивных остатков, подрезку корней сорных растений, разрыхление, прикатывание и выравнивание TopDown делает за один проход, заменяя несколько традиционных почвообрабатывающих агрегатов. После него поле идеально выровнено, подготовлено к посеву. TopDown намного экономичнее и производительнее за счет отсутствия оборота пласта. Более того, оптимальная скорость плужной обработки – не более 5-7 км/ч, TopDown работает на более высокой скорости – 10-12 км/ч.

Культиватор испытывался на различных полях сельхозпредприятий Пензенской обла-

сти, в том числе на засоренных, не обрабатывавшихся более трех лет. Один из наиболее сложных «боев» шведский агрегат провел на 100 га агрофирмы «Ботаник» (Мокшанский р-н).

– Мы задали серьезную «задачку» TopDown, – говорит руководитель агрофирмы Николай Николаевич Баженов. – Поле было крайне засоренным, не обрабатывалось четыре года. Однако культиватор прошел уверенно: измельчил сорняки, выровнял поверхность поля и разбил большие комья. Конечно, для безупречного состояния хорошо бы еще раз пройти TopDown, но, с учетом того что на поле была трава выше пояса, и один проход можно вполне считать идеальным.

Юлия САЛЬКОВА

TOPCON в созвездии трех систем



— Система автоматического вождения TOPCON 150 интересна нашим сельхозпроизводителям в первую очередь из-за своей многофункциональности и высокой точности передачи сигнала, — рассказывает менеджер отдела заказов техники ООО «АгроЦентрЗахарово» Максим Горелко. — Она выполняет основные функции, так необходимые для увеличения продуктивности сельского хозяйства.

TOPCON 150 идеально подходит для любой самоходной сельхозтехники и может быть перенесена с одной машины на другую. Навигация легко устанавливается на тракторы, комбайны, опрыскиватели,

самоходные косилки. Система предназначена для работы в полях любой формы, имеет шаблоны по выбору типа вождения (по прямой, кривой или круговыми линиями).

Данная навигация отличается особенно точным и надежным приемником TOPCON AGI-3. С помощью 72-канального ресивера AGI-3 возможно принимать сигналы созвездия трех спутниковых систем — GPS, Galileo, GLONASS. Данные о местоположении обновляются с высокой частотой, что позволяет надежно управлять транспортным средством.

— TOPCON 150 обеспечивает максимальную точность при проведении почти всех

Навигационное оборудование все больше популярно в сельском хозяйстве. GPS-системы облегчают работу механизаторов и помогают аграриям сэкономить до 1500 руб./га. Спутниковая навигационная система TOPCON 150 компании AGCO для автоматического управления техникой постепенно завоевывает российский рынок.

сельхозработ, — отмечает Максим Горелко. — Можно уменьшить перекрытия, улучшить качество сельхозопераций, экономя не только ГСМ, семенной материал, удобрения и средства защиты растений, но и ресурс сельхозтехники, а главное — время.

TOPCON 150 дает возможность работать на трех уровнях точности, в зависимости от потребностей хозяйства и особенностей работы. Владелец техники сам может выбрать корректирующий сигнал системы европейской геостационарной навигационной службы (EGNOS) для бесплатного использования метровой точности. По желанию клиента можно приобрести системы с более высоким уровнем точности.

Консоль GX-45 включает в себя простое в использовании программное обеспечение на русском языке, которое не требует долгой специальной

подготовки. Во время работы на экране видны площадь обрабатываемой поверхности, скорость машины, номер текущей линии навигации. Вся информация автоматически сохраняется и может передаваться на компьютер.

Кроме того, «автопилот» распознает границы и развороты, что позволяет машине легко завершать повороты и захватывать следующую полосу. Картирование границ облегчает создание схемы полей. Автоматические карты обрабатываемой территории помогут легко распознать пропущенные участки и перекрытия.

Надо отметить, что использование системы автоматического управления не только позволяет увеличить точность ведения всех сельхозопераций, но и является важным источником информации для автоматизации производства.

Екатерина ГАЛУШКИНА

В самое сердце



«Заглянуть под капот» на языке сервисных инженеров означает проверить, «на ходу» ли двигатель, без качественной работы которого машина становится бесполезной кучей металла. В нашей рубрике мы «приоткроем капот» гусеничных тракторов Challenger и заглянем в самое сердце этих машин.

Гусеничные тракторы Challenger оснащены современными дизельными двигателями производства Caterpillar (США). Двигатель CAT C15 ACERT (C18 ACERT® Diesel Engine) — сердце гусеничных тракторов восьмой серии. Шестицилиндровый четырехтактный двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом с системой охлаждения наддувочного воздуха атмосферным, электронным блоком управления (ADEM™ A4), топливной системой MEUI высокого давления, высокой эффективностью масляных фильтров обладает более легкой конструкцией блока цилиндров и разъемными шатунами. Потребление топлива и токсичность выхлопных газов снижены благодаря мокрым гиль-

зам цилиндров со средним установочным пояском. Двигатель будет служить еще дольше за счет применения индукционной закалки внутренних поверхностей. Усовершенствовано управление топливными форсунками. Снизить износ двигателя позволит модифицированная конструкция масляного фильтра.

Двигатели Caterpillar отвечают нормам Tier 3 и Stage IIIA по токсичности отработавших газов благодаря использованию технологии ACERT, направленной на сокращение количества выбросов вредных веществ. За счет ACERT на каждый цикл сгорания подается точно рассчитанная порция топлива. Передовые системы кондиционирования обеспечивают оптимальное пнев-

матическое охлаждение камеры сгорания. Кроме того, диаметр головок специально рассчитан для возможности свободного доступа воздуха в двигатель. Эта технология успешно прошла испытание на 350 различных видах машин в течение 520 часов интенсивной работы.

Следить за работой сердца гусеничных тракторов помогут специалисты сервисной службы «АгроЦентра». Накопленный опыт, специальные знания и современное оборудование позволяют инженерам своевременно проводить диагностику двигателя, правильно измерять важный показатель его работоспособности — компрессию, чтобы трактор всегда был в боевой готовности.

Немного о компрессии
Александр Неклюдов, технический директор компании ООО «АгроЦентрЗахарово»:

— С помощью специального оборудования и программного обеспечения компании AGCO

сервисные инженеры «АгроЦентра» проводят процесс измерения компрессии, который включает в себя ком-

плексную диагностику состояния всего двигателя, цилиндро-поршневой группы, головок блока, прокладок, распределительного механизма, а также систем энергоснабжения и пуска. Объяснение причины, почему так важен показатель компрессии в дизельном двигателе, лежит в самом принципе работы дизеля. При сжатии воздух в цилиндрах сильно нагревается. В конце такта сжатия, когда температура воздуха максимальна, в цилиндр впрыскивается топливо. Если температура воздуха будет достаточна для воспламенения топлива — оно воспламенится, если нет — вспышки не произойдет. Показатель компрессии демонстрирует, до какой степени повышается температура воздуха в цилиндрах и до какой температуры возможен запуск дизеля. Если инженеры хозяйства решили своими силами протестировать двигатель трактора, то специалисты «АгроЦентра» рекомендуют проводить замер компрессии при исправной работе остальных систем двигателя. Не использовать дополнительные источники электроэнергии для аккумуляторной батареи. Не прогревать двигатель перед измерением компрессии и осуществлять проверку при тех температурных условиях, при которых производится ежедневный запуск трактора.

Анна БОРДУНОВА



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Телескопическая любовь



За что российские аграрии любят телескопические погрузчики JCB? Ответ однозначный: за производительность, универсальность, надежность, прочность и безопасность. Специалисты компании JCB на протяжении 30 лет работают над усовершенствованием телескопов, чтобы необходимость приобретать эти машины переросла в настоящую любовь к ним!

Погрузчик JCB 535-95 Agri с боковым расположением двигателя и трехсекционной стрелой поднимает груз до 3,5 тонны на высоту до девяти метров. Он прекрасно справляется с такими задачами, как перевозка кормов, уборка навоза, погрузка зерновых и органических удобрений. Телескоп незаменим при работе с силосными буртами или при штабелировании рулонов в ящики. Особенность погрузчика – усиленная конструкция

стрелы, которая разработана таким образом, чтобы на протяжении распределялось по всей длине стрелы, тем самым уменьшая ее «усталость» и предотвращая возможные повреждения носовой части. Длина соединения внутренней и внешней частей стрелы составляет около одного метра, что предотвращает ее повреждение. За счет низкого расположения приборной панели в кабине и большого окна оператор имеет хороший обзор

и может полностью контролировать работу. Удобное расположение узлов трансмиссии создает идеальные условия для проведения ремонта. Базовые элементы машины – валы, коробка переключения

передач, гидравлические насосы и двигатель просты в обслуживании. Благодаря звуковым и визуальным датчикам оператор мгновенно получает информацию о состоянии двигателя и трансмиссии.

Мнение:

– В 2010 году приобрели у «АгроЦентра» телескопический погрузчик JCB 535-95, – рассказывает Роман Пехтерев, помощник директора ЗАО «Погарская картофельная фабрика» (Брянская обл., г. Погарск). – Машину полюбили за непревзойденное качество работы. Конструкция погрузчика предусматривает боковое расположение двигателя, что удобно для его обслуживания и позволяет увеличить грузоподъемность за счет смещения стрелы назад. Погрузчик трудится целыми сутками, заменяя несколько агрегатов. Идеально подходит для работы как на складах, в картофелехранилищах и животноводческих помещениях, так и в поле. Ему по плечу любые работы. В обслуживании проблем нет.



Анна БОРДУНОВА

АКЦИИ ОТ «АГРОЦЕНТРА»



ГОРЯЧИЕ предложения от службы сервиса и отдела запасных частей «АгроЦентра»

«Осенний марафон»

Предложение действует с 15.09.12 г. до 31.01.13 г. и включает:

- Проведение инспекционных проверок техники по окончании полевых работ
- Дефектовку и выявление неисправностей
- Подготовку рекомендаций для заказа запасных частей
- Проведение комплекса мероприятий по постановке техники на межсезонное хранение

Участвуя в данной акции, вы получаете:

- Скидки на сервисные услуги – до 25%
- Скидки на покупку запасных частей – до 20%
- Специальные цены на комплекс работ по постановке техники на хранение

«Не отходя от центра»

Предложение действует с 01.10.12 г. до 01.03.13 г. и включает:

- Проведение комплексных и узловых ремонтов на базе ремонтных мастерских сервисных центров ГК «АгроЦентр».

Участвуя в данной акции, вы получаете:

- Возможность использования всех имеющихся ресурсов сервисных центров
- Применение всех необходимых диагностических и контрольных инструментов и оборудования
- Привлечение к проведению работ профильных специалистов. Дополнительный контроль проводимых работ
- Специальную сниженную цену нормочаса
- Возможность заказа запчастей для ремонтных работ по спецценам

«По рукам!»

Предложение включает:

- Заключение долгосрочного договора на оказание сервисных услуг с владельцами техники

Участвуя в данной программе, вы получаете:

- Проведение планового обслуживания техники по специально составленному графику
- Технический осмотр техники в период ее работы и после рабочего сезона с составлением дефектовой ведомости
- Технические консультации
- Приоритет при распределении заявок на сервисное обслуживание в «горячий сезон»
- Предоставление кредитного лимита на сервисное обслуживание
- Закрепление за хозяйством специализированного инженера «Домашний доктор»

«Осенью – планируем, зимой – ремонтируем, весной – эксплуатируем»

Предложение действует с 15.09.12 г. до 15.12.12 г. и включает:

- Подготовку заказа запчастей для ремонта и восстановления техники
- Оценку объема затрат для покупки запчастей
- Разработку наиболее выгодного варианта заказа, поставки и оплаты

Участвуя в данной акции, вы получаете:

- Консультации специалистов службы сервиса и запасных частей по подготовке и составлению необходимого списка позиций
- Подготовку коммерческого предложения с указанием всех возможных вариантов поставки
- Предоставление максимальных скидок, заключение договора поставки на выгодных условиях

Для получения более подробной информации можно обращаться во все сервисные центры компании «АгроЦентр». Контактные данные, а также подробности об условиях проведения и стоимости работ вы найдете на нашем сайте www.agrocentr.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭТОГО СЕЗОНА!

JCB


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОДАРОК!

«АгроЦентр» совместно с корпорацией JCB предлагает программу «ТО до 1000 моточасов в подарок».

При покупке погрузчика JCB 500 серии вы сможете оценить не только его надежность и удобство в эксплуатации, но и качественное высококвалифицированное сервисное обслуживание компании «АгроЦентр».

Приобретая погрузчик до конца 2012 года, вы получаете 5 ТО в подарок (100, 250, 500, 750 и 1000 моточасов).



ПОПРОБУЙ И КУПИ!

«АгроЦентр» предоставляет вам в аренду современный, высокотехнологичный погрузчик JCB 500 серии с ковшом и паллетницей*.

В стоимость аренды входят: 600 руб./моточас, включая НДС, доставку до хозяйства и обратно до ближайшего склада техники «АгроЦентра».

После истечения срока аренды вы можете либо вернуть машину, заплатив за аренду и доставку, либо приобрести надежный и неповторимый в своем классе погрузчик.

* Срок аренды не более 1 месяца и с наработкой не более 150 моточасов.

Подробности об условиях проведения акций можно узнать в сервисных центрах компании и на сайте www.agrocentr.ru в разделе «Спецпредложения».

AGROЦЕНТР

Издатель: ГК «АгроЦентр»

Главный редактор Светлана Вебер

 Адрес редакции: 305004, г. Курск,
ул. Радищева, 79 «А», т. +7 (4712) 39-26-60
e-mail: news@agrocentr.ru

 Подписано в печать 25.09.2012 г.
Отпечатано в ООО «Издательский Дом «VIP»
Адрес: 305007, г. Курск, 1-й Моковский про-
езд, д. 5
Тираж номера 999 экз. Заказ № _____
Распространяется бесплатно